

Bestellbeispiel: **Sigma** 120-ZRS-40 AT10-200-1000-1440-AZ1-1

Produktreihe _____

Baugröße _____

Antrieb _____

Z = Zahnriemenantrieb

0 = ohne Antrieb

A = angetriebener Schlitten

Führungssystem _____

R = Rollenführung

konstruktive Ausführung _____

ZRS = Standard (Horizontal)

ZRSD = Standard Doppel (Horizontal)

ARH = Hubachse (Vertikal)

ARS = Standard (Horizontal)

Antriebsausführung _____

Zahnriemenbreite und Zahnteilung

Hub pro Umdrehung _____

Verfahrweg _____

Gesamtlänge _____

Zubehör _____

BL = Befestigungsleiste

EMS / EMB = mechanischer Endschalter (S = Siemens, B = Balluff) angebaut

EO2 / EO10 = induktiver Endschalter Öffner mit 2 m/10 m Kabel angebaut

ES2 / ES10 = induktiver Endschalter Schließer mit 2 m/10 m Kabel angebaut

NS ② .. ⑩ = Nutenstein ② .. ⑩ (siehe Tabelle **Seite S17**)

AZ1 = Antriebswelle kurz, Anbauseite **C**

AZ2 = Antriebswelle kurz, Anbauseite **D**

AZ6 = Antriebswelle lang, Anbauseite **C** und **D**

weitere Anordnungen für Antriebswelle siehe **Seite Z1**

Sonderausführung _____

0 = Standard

1 = Sonder (Spezifikation im Klartext)

weiteres Zubehör (separate Position)

MGK = Motorglocke und Kupplung (nach Maßblatt)