

Technische Daten der eingebauten Führungen

Statische und dynamische Tragzahlen der Rollenführungen

Baugröße	Größe (\emptyset) [mm]	Anzahl tragende Rollen für Fz	Anzahl tragende Rollen für Fy	Tragzahl pro Rolle C _{stat} [N]	Tragzahl pro Rolle C _{dyn} [N]	Führungsabstand* in Richtung x [mm]		Führungsab- stand in Richtung y [mm]
						lx1	lx2	
Beta 50-C	20	4	2	600	1500	86 (136)	86 (136)	30,5
Beta 70-C	20	4	2	600	1500	74 (124)	138,5 (188)	41
Beta 80	20	4	2	600	1500	95 (155)	156,5 (216)	41,5
Beta 80-C	24	4	-	1240	2750	-	148,5	42
		-	2	2300	4200	75	-	-
Delta 90	20	4	-	790	1830	-	100 (180)	54,5
	19	-	2	1370	2700	100 (180)	-	-
Beta 100	28	4	2	1300	3200	136 (256)	223 (343)	47
Beta 110	28	4	2	1300	3200	175 (355)	262 (424)	66
Beta 120	35	4	2	3000	6800	148 (328)	148 (328)	70
Beta 140	35	4	2	3000	6800	202 (352)	202 (389)	98
Beta 140-ARS	35	4	2	3000	6800	272	272	98
Sigma 70	20	4	4	790	1830	67 (117)	71 (121)	57
Sigma 90	24	4	4	1240	2750	76 (126)	99 (149)	77
Sigma 120	28	4	4	1300	3200	130 (260)	160 (290)	99
Sigma 160	35	4	4	3000	6800	145 (295)	177 (327)	135

Die Vorspannung pro Rolle beträgt ca. 5 %.

() = Werte für langen Schlitten und Sigma ARH

Technische Daten der eingebauten Führungen

Dynamische Tragzahlen der Schienenführungen (THK und Rex = Rexroth)

Baugröße	Größe	Anzahl Schiene	Anzahl Führungswagen je Schlitten	Tragzahl pro Laufwagen C _{dyn} [N] THK / Rex	Vorspannung F _v [N] THK / Rex	M _t [Nm] THK / Rex	Führungsabstand* in	
							Richtung x [mm] lx1	Richtung y [mm] ly
Beta 40	12	1	2	3175 / 2310	-	25 / 14	83 (163)	-
Beta 60	15	1	2	11271 / 9860	564 / 620	60 / 74	106 (156)	-
Beta 70-C	15	1	2	11271 / 9860	564 / 620	60 / 74	124 (174)	-
Beta 80	20	1	2	17700 / 23400	885 / 1500	210 / 240	128 (188)	-
Beta 80-C	25	1	2	25160 / 28600	1258 / 1820	340 / 320	122 (182)	-
Beta 100	20	1	2	17700 / 23400	885 / 1500	210 / 240	152 (272)	-
Beta 100-D-ZSS	15	2	4	11271 / 9860	564 / 620	-	150 (210)	56
Beta 100-D-ASS	15	2	4	11271 / 9860	564 / 620	-	192	56
Beta 100-D-SSS	15	2	4	11271 / 9860	564 / 620	-	150 (210)	56
Beta 110	25	1	2	25160 / 28600	1258 / 1820	340 / 320	203 (383)	-
Beta 120	25	1	2	25160 / 28600	1258 / 1820	340 / 320	144 (324)	-
Beta 120-C	30	1	2	35558 / 36500	1778 / 2540	580 / 540	184 (364)	-
Beta 140	15	2	4	11271 / 9860	564 / 620	-	180 (330)	72
Beta 140-ASS	15	2	4	11271 / 9860	564 / 620	-	242 (322)	72
Beta 140-C-ZSS	20	2	4	17700 / 23400	885 / 1500	-	220 (400)	76
Beta 140-C-ASS	20	2	4	17700 / 23400	885 / 1500	-	220 (300)	76
Beta 140-C-SSS	20	2	4	17700 / 23400	885 / 1500	-	210 (360)	76
Beta 165-ZSS	35	1	2	49448 / 51800	2472 / 3350	985 / 890	198 (398)	-
Beta 165-SSS	35	1	2	49448 / 51800	2472 / 3350	985 / 890	219 (329)	-
Beta 165-C-SSF	30L	2	4	43018 / 46000	2151 / 3200	-	280	128
Beta 180-ZSS	20	2	4	17700 / 23400	885 / 1500	-	172 (392)	84
Beta 180-ASS	20	2	4	17700 / 23400	885 / 1500	-	306	84
Beta 180-SSS	20	2	4	17700 / 23400	885 / 1500	-	247 (467)	84
Beta 180-C-ZSS	25	2	4	25160 / 28600	1258 / 1820	-	272 (492)	84
Beta 180-C-ASS	25	2	4	25160 / 28600	1258 / 1820	-	307	84
Beta 180-C-SSS	25	2	4	25160 / 28600	1258 / 1820	-	233 (453)	84
Delta 110-C	15	2	4	11271 / 9860	564 / 620	-	75 (195)	66
Delta 145-C	20	2	4	17700 / 23400	885 / 1500	-	87 (207)	87
Delta 200	25	2	4	25160 / 28600	1258 / 1820	-	144 (294)	126
Delta 240(-C)	25	2	4	25160 / 28600	1258 / 1820	-	200 (320)	150
Alpha 15B	15	2	4	11271 / 9860	564 / 620	-	94 (164)	105
Alpha 20B	20	2	4	17700 / 23400	885 / 1500	-	143 (243)	160
Alpha 30B	30	2	4	35558 / 36500	1778 / 2540	-	205 (335)	240
Alpha 35B	35L	2	4	49448 / 66700	2472 / 4450	-	286 (436)	340
Gamma 90-ZSS	15	2	4	11271 / 9860	564 / 620	-	135 (285)	73
Gamma 90-ZSSD	15	2	4	11271 / 9860	564 / 620	-	75	73
Gamma 90-ASH	15	2	4	11271 / 9860	564 / 620	-	265	73
Gamma 90-AZS.	15	2	4	11271 / 9860	564 / 620	-	255	90
Gamma 120-ZSS	20	2	4	17700 / 23400	885 / 1500	-	170 (320)	90
Gamma 120-ZSSD	20	2	4	17700 / 23400	885 / 1500	-	76	90
Gamma 120-ASH	20	2	4	17700 / 23400	885 / 1500	-	320	90
Gamma 120-AZS.	20	2	4	17700 / 23400	885 / 1500	-	320	115
Gamma 160-ZSS	25	2	4	25160 / 28600	1258 / 1820	-	208 (408)	120
Gamma 160-ZSSD	25	2	4	25160 / 28600	1258 / 1820	-	208 (408)	120
Gamma 160-ASH	25	2	4	25160 / 28600	1258 / 1820	-	408	120
Gamma 160-AZS.	25	2	4	25160 / 28600	1258 / 1820	-	408	151
Gamma 220-ZSS	25L	2	4	29208 / 37300	1460 / 2430	-	210 (390)	180
Gamma 220-ZSSD	25L	2	4	29208 / 37300	1460 / 2430	-	210 (390)	180
Gamma 220-ASS	25L	2	4	29208 / 37300	1460 / 2430	-	390	180
Gamma 220-AZS.	25L	2	4	29208 / 37300	1460 / 2430	-	440	196
Gamma 280-ZSS	35	2	4	49448 / 51800	2472 / 3350	-	275 (475)	236
Gamma 280-ZSSD	35	2	4	49448 / 51800	2472 / 3350	-	275 (475)	236
Gamma 280-AZSS	35	2	4	49448 / 51800	2472 / 3350	-	480	253

* Werte in () beziehen sich auf die jeweils lange Standardschlittenplatte